### AVVOLGIBILI in ALLUMINIO ESTRUSO



## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO AUTOBLOCCANTE 8X35

#### A 35

Colori disponibili: vedere tabella a pag 14.

Prodotto solo su ordinazione. Tempi di consegna 60 gg lavorativi. Imballo in polietilene e scatola di cartone. Minimo fatturabile 1,5 m²

 Peso
 8,6 Kg/m²

 Lunghezza max
 2,0 m

 Altezza max
 3,0 m

 Superficie max\*
 6 m²

COMPATIBILITÀ GUIDE IN ALLUMINIO												
Esterne							Incassate					
U19	9 U3	38 L	J1811	U24	U55	U14	.93 U	17	U21	U24D		
ING	OMBRO	AM NI C	/I DELL'	AVVOLO	SIMENT	O SU F	RULLO (	Ø 60 N	ИΜ			
Н	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	)			
Ø	140	160	170	175	180	185	195	200				



# **AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO AUTOBLOCCANTE 12X55**

#### A 55

Colori disponibili: vedere tabella a pag 14.

Prodotto solo su ordinazione.
Tempi di consegna 60 gg lavorativi.
Imballo in polietilene e scatola di cartone.
Minimo fatturabile 1,5 m²

Peso 11,5 Kg/m² Lunghezza max 4,5 m Altezza max 3,5 m Superficie max\* 13 m²

СО	MPATIE	BILITÀ G	UIDE IN	ALLUM	MINIO			
Est	Esterne Incassate							
U40 U4		J45	U24		U60			U24D
ING	OMBR	O IN MI	N DELL'	AVVOLO	SIMENT	O SU F	RULLO (	Ø 80 MM
Н	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2600	3000
Ø	175	180	190	200	205	215	240	250

 $<sup>^*</sup>$  le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max. Es. A6 (L Max =3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)

