AVVOLGIBILI in ALLUMINIO COIBENTATO



AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO 13X55

A 12

Colori disponibili: 25, 32, 31, 34, 36¹, 28, 13A, 43, 42, 29

30, 44, 45, 24A, 70, 1714¹, 16A, 77, 19A, 26A

A 12 LEGNO

Tinta legno

Colori disponibili: 35², F1A², 39², M6A², 07A², F6A²

A 12 MAR.

Tinta maranzato

Colori disponibili: 46, 47, 48, 49

A 12 MET.

Tinta metallizzato

Colori disponibili: 331, 371

NEW Nuovi colori

Imballo in polietilene e scatola di cartone. Minimo fatturabile 1,2 m²

Peso 3,3 Kg/m² Lunghezza max 4,1 m Altezza max 3,5 m Superficie max* 10 m²

COMPATIBILITÀ GUIDE IN ALLUMINIO												
Este	erne					Incassate						
U24	ļ (J40	U45 U60)		U17	U21	U24D			
INGOMBRO IN MM DELL'AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 60 MM												
Н	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000				
Ø	150	165	180	185	205	215	220	230				



AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO 14X52

A 12 BICOLOR

Colori disponibili esterno: 25, 31, 35, 39, 43, 42

interno: a scelta tra 25 e 13A

Prodotto solo su ordinazione.
Tempi di consegna 60 gg lavorativi.
Ordine minimo 20 m². Minimo fatturabile 1,2 m²
Abbinamento terminali da concordare con il ns ufficio tecnico.
Imballo in polietilene e scatola di cartone.

 Peso
 4,2 Kg/m²

 Lunghezza max
 4,3 m

 Altezza max
 3,5 m

 Superficie max*
 10 m²

COI	MPATIE	BILITÀ G	UIDE IN	ALLUM	OINI			
Este	erne				Incassate			
U24		J40	U45	U60)		U21	U24D
ING	OMBR	O IN MI	Л DELL'	AVVOLO	SIMENT	O SU F	RULLO (Ø 60 MM
Н	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000
Ø	170	180	205	210	230	238	255	260

^{*} le dimensioni Max si calcolano tenendo conto che il prodotto tra la larghezza e l'altezza non deve superare la superficie Max. Es. A6 (L Max = 3,2 – Superficie Max 10 m² - H Max possibile 10/3,2 = 3,12)



¹ con terminale anodizzato argento - ² con terminale anodizzato bronzo